

KEMCHANG

เสาเข็มเหล็กสำเร็จรูป



ติดตั้งง่าย



ทนทาน



ปลอดภัย

ติดตั้งถึงหน้างาน รวดเร็ว
ขึ้นโครงสร้างต่อได้ทันที



Chang Consumer



02-096-4492



@Chang.c



“สร้างง่าย ทนทาน ยั่งยืน”

KEMCHANG

เสาเข็มเหล็กสำเร็จรูป

เสาเข็มที่ถูกต้องแบบให้สามารถติดตั้งและถอนออกจากชั้นดินได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วสามารถเคลื่อนย้ายไปที่ใดก็ได้ ซึ่งเป็น ข้อดีเสาเข็มเหล็กสำเร็จรูปที่แตกต่างจากเสาเข็มทั่วไป

ปัจจุบันคนนิยมใช้การทำฐานรากแบบหล่อต่อม่อต้องใช้เวลา 6-7 วัน เสาเข็มเหล็กสำเร็จรูปใช้เวลา 1 ตัน เพียง 1 ชั่วโมง" เพราะฉะนั้นการติดตั้งฐานรากจะไม่เกิน 1 - 2 วัน

สร้างขึ้นจากเหล็กกล้าชุบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน "เสาเข็มเหล็กสำเร็จรูป" จึงเป็นเสาเข็มที่มีความแข็งแรงทนทานและอายุการใช้งานของเสาเข็มเหล็กยาวนาน

มีรูปทรงกรวยจึงสามารถบีบอัดชั้นดินให้แน่น เพื่อเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยสูงสุด

ข้อแตกต่างระหว่าง เสาเข็มปูนทั่วไปและเสาเข็มเหล็กสำเร็จรูป



เสาเข็มปูนทั่วไป

- เกิดแรงสั่นสะเทือน
- เกิดเสียงดัง
- ใช้พื้นที่และเวลาในการทำงานมาก
- ข้อจำกัดในการเข้าถึงพื้นที่แคบ
- ความเสี่ยงต่อการแตกร้าวของเสาเข็ม
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ต้นทุนแรงงานสูง
- พื้นที่อาคารรอบๆบริเวณอาจเกิดการแตกร้าวจากการสั่นสะเทือนได้

- ติดตั้งได้รวดเร็ว
- ลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน
- เหมาะกับพื้นที่แคบและเข้าถึงยาก
- รองรับน้ำหนักได้ดีและทนทาน
- ยึดหยุ่นและดัดแปลงได้ง่าย
- น้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก
- ลดปัญหาการทรุดตัว
- สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse)
- เหมาะกับสภาพดินหลายประเภท



เสาเข็มเหล็กสำเร็จรูป



“สร้างง่าย ทนทาน ยั่งยืน”





"สร้างง่าย ทนทาน ยั่งยืน"

KEMCHANG

เสาเข็มเหล็กสำเร็จรูป


"รากฐานที่มั่นคง คือหัวใจสำคัญของความมั่นคง ในทุกโครงสร้าง"

KEMCHANG

เสาเข็มเหล็กสำเร็จรูป

วัสดุ : เหล็กชุบถั่วไนซ์ (Hot Dip)

ติดตั้งง่าย ทนทาน แข็งแรง ปลอดภัย





“สร้างง่าย ทนทาน ยั่งยืน”

100 mm.



Product K001

100 mm.



“สร้างง่าย ทนทาน ยั่งยืน”



ข้อมูลจำเพาะ สินค้า K001

Specifications Product K001 (100) mm.

Model				Spiral lenght (mm)	Vertical bearing capacity (Kg)	Uplift bearing capacity (Kg)	Horizontal bearing capacity (kg)	ราคาขาย พร้อมติดตั้ง (Incl. VAT)
Ø	hickness (mm.) ความหนา (มม.)	Heigh (mm.) ความสูง (มม.)	รหัสสินค้า	ความยาวของ เกลียว (มม.)	รับน้ำหนัก (กก.)	รับแรงดึง (กก.)	รับแรงผลัก (กก.)	
100 mm.	2.50	3,000	K001 x 3000	2,000	9,100	6,400	480	8,200
	2.50	2,500	K001 x 2500	1,500	7,500	5,200	480	6,600
	2.00	2,000	K001 x 2000	1,000	5,700	4,000	480	5,400
	2.00	1,500	K001 x 1500	850	4,300	3,000	480	4,500
	2.00	1,000	K001 x 1000	550	2,700	1,900	480	3,600

“สร้างง่าย ทนทาน ยั่งยืน”

200 mm.



Product K002

200 mm.



“สร้างง่าย ทนทาน ยั่งยืน”



ข้อมูลจำเพาะ สินค้า K002

Specifications Product K002 (200) mm.

Model				Spiral lenght (mm)	Vertical bearing capacity (Kg)	Uplift bearing capacity (Kg)	Horizontal bearing capacity (kg)	ราคาขาย พร้อมติดตั้ง (Incl. VAT)
Ø	hickness (mm.) ความหนา (มม.)	Heigh (mm.) ความสูง (มม.)	รหัสสินค้า	ความยาวของ เกลียว (มม.)	รับน้ำหนัก (กก.)	รับแรงดึง (กก.)	รับแรงผลัก (กก.)	
200 mm.	3.00	5,000	K002 x 5000	3,500	13,300	9,400	1,200	18,615
	3.00	4,000	K002 x 4000	2,500	10,200	7,200	1,200	15,240
	3.00	3,500	K002 x 3500	2,000	8,700	6,100	1,200	13,290
	3.00	3,000	K002 x 3000	1,500	7,000	4,900	1,200	11,665
	2.50	2,500	K002 x 2500	1,200	5,800	4,100	1,200	10,190
	2.50	2,000	K002 x 2000	900	4,600	3,200	1,200	9,265
	2.50	1,500	K002 x 1500	900	3,400	2,400	1,200	7,790

“สร้างง่าย ทนทาน ยั่งยืน”

300 mm.



Product K003

300 mm.



“สร้างง่าย ทนทาน ยั่งยืน”



ข้อมูลจำเพาะ สินค้า K003

Specifications Product K003 (300) mm.

Model				Spiral lenght (mm)	Vertical bearing capacity (Kg)	Uplift bearing capacity (Kg)	Horizontal bearing capacity (kg)	ราคาขาย พร้อมติดตั้ง (Incl. VAT)
Ø	hickness (mm.) ความหนา (มม.)	Heigh (mm.) ความสูง (มม.)	รหัสสินค้า	ความยาวของ เกลียว (มม.)	รับน้ำหนัก (กก.)	รับแรงดึง (กก.)	รับแรงผลัก (กก.)	
300 mm.	4.00	5,000	K003 x 5000	3,500	17,900	12,600	2,600	28,652
	4.00	4,000	K003 x 4000	2,500	13,800	9,700	2,600	24,525
	4.00	3,500	K003 x 3500	2,000	11,800	8,400	2,600	22,400
	3.50	3,000	K003 x 3000	1,500	9,700	6,800	2,600	18,950
	3.50	2,500	K003 x 2500	1,200	8,000	5,600	2,600	17,225
	3.00	2,000	K003 x 2000	900	6,300	4,500	2,600	14,925
	3.00	1,500	K003 x 1500	900	4,600	3,300	2,600	13,850

CHANG CONSUMER

ช่าง คอนซูเมอร์



Phone :
02-096-4492



Address :
3/16 หมู่ที่ 1 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี 12160



Email :
info@changconsumer.com



Media
www.changconsumer.com
facebook : Kemchang
line official : @chang.c